



Memoria de calidades

Indice:

1. Memoria de calidades
2. Glosario de materiales y marcas



La imagen reflejada tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.

MEMORIA DE CALIDADES:



Rincones

de Montecanal

La imagen reflejada tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.

ESTRUCTURA

Estructura de hormigón armado. Fachada con hoja exterior de ladrillo caravista y trasdosado interior con yeso laminado. Aislamiento en la cámara. Tabiquería interior de ladrillo yeso.

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

Pavimentos interiores:

Zonas nobles y comunes con suelo laminado.
Baños y cocina con solados de gres porcelánico.
Planta Sótano con solado de gres rústico.

Pavimentos exteriores con gres antideslizante (terraza y patio inglés)

Alicatado de gres porcelánico en baños y cocina.

TECHOS

Falsos techos de yeso laminado (planta baja y planta primera).

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio lacada con rotura de puente térmico y acristalada con doble vidrio. Corredera, abatible o fija, según estancia.

Persianas tipo monobloc.

Persiana motorizada en salón.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas interiores abatibles lacadas en blanco.

BAÑO PRINCIPAL (En Suite – Planta Primera)

Baño principal de la vivienda equipado con encimera de dos lavabos integrados, griferías mono-mando y mueble inferior suspendido con cajón. Aparatos sanitarios en color blanco marca Roca modelo Dama compacto. Plato de ducha de resina con mampara incorporada y grifería termostática de Roca serie Lógica.

BAÑO GENERAL

Baño equipado con aparatos sanitarios en color blanco marca Roca modelo Dama compacto, mueble suspendido con cajón y lavabo acrílico incorporado con grifería monomando. Plato de ducha extraplano con mampara. La grifería (Marca Roca serie Moai) incluye barra para regular la altura y mezclador termostático.

MOBILIARIO DE COCINA

Cocina amueblada según diseño de propuestas a elegir. Se incluyen los siguientes electrodomésticos:

Lavavajillas BOSCH SMV41D10EU

Lavadora integrable BOSCH WAE20067EE

Horno BOSCH HBA22R251E

Microondas BOSCH HMT72G650

Placa de inducción BOSCH PIL975N14E de 90 cm

Campana extractora decorativa BOSCH DWB097A50

Encimera de granito nacional.

Fregadero de acero inoxidable encastrado con grifería de diseño



La imagen reflejada tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.



La imagen reflejada tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.

ARMARIOS EMPOTRADOS

Armarios empotrados de puertas batientes en dos dormitorios.

Revestimiento interior incluido, cajones, barras para colgar y estante superior.

Vestidor abierto (sin puertas) incluyendo cajones, barras para colgar y estante superior.

CALEFACCIÓN Y ACS

Instalación de caldera individual de gas. Apoyo para la producción de agua caliente sanitaria con paneles solares en cubierta.

REFRIGERACIÓN

Preinstalación de aire acondicionado con conductos y rejillas.

TELECOMUNICACIONES

Toma de TV y tomas de datos en salón, cocina y dormitorios. Tomas de banda ancha e informática en salón y dormitorio principal. Mecanismos eléctricos Marca NIESSEN Modelo ZENIT (blanco o colores básicos)

DOMÓTICA

Preinstalación de domótica.

SÓTANO

Acceso independiente desde el jardín mediante escalera, carpintería exterior como en el resto de plantas para aportar luz natural con puerta y con persianas. Suelo de gres. Toma de agua, luz, desagüe y ventilación.

EXTERIOR

Jardín privado con cerramiento perimetral mediante valla de simple torsión.

Amplio porche con gres cerámico anti-deslizante, con acceso desde el salón, con toma de luz y agua.

Pérgola metálica.



La imagen reflejada tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.

DESGLOSE DE MATERIALES Y MARCAS:

La imagen reflejada tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.



Rincones

de Montecanal

1. SANITARIOS, MUEBLES DE BAÑO y COMPLEMENTOS

2. CARPINTERÍA INTERIOR

3. CARPINTERÍA EXTERIOR

4. PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES

5. ELECTRODOMÉSTICOS, ENCIMERA Y FREGADERO EN COCINA

6. DETALLE DE CALDERA Y MECANISMOS ELÉCTRICOS

SANITARIOS, MUEBLES DE BAÑO y COMPLEMENTOS:

Inodoro ROCA DAMA COMPACTO

Bidé ROCA DAMA COMPACTO

Mueble en Baño Principal: SALGAR VERSUS 800 DOBLE

Mueble en Baño Secundario: SALGAR ARADIA 800

Mueble en Baño de Planta Baja: SALGAR FUSSION

Grifería en lavabos y bidés: ROCA SERIE LOGICA

Grifería en duchas: ROCA MOAI con mezclador termostático

Mampara: SALGAR Modelo VENTO

Plato de ducha:

ROCA TERRAN en Baño Principal

ROCA SERIE MALTA WALK-IN en Baño Secundario

Radiador toallero:

MITHOS MODELO GAMMA en Baño Principal



Rincones de Montecanal

Roca

Dama

Ref. 357787..0

Bidé de porcelana compacto

Adosado a pared
Agujeros para grifería: 1 Agujero
Forma: Cuadrado
Tipo de instalación: De pie



Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los ".." en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.



Medidas

Longitud: 360 mm.
Anchura: 520 mm.
Altura: 400 mm.

Compatible

80678C..4 Tapa lacada para bidé compacto con caída amortiguada
80678B..4 Tapa lacada para bidé compacto

Diseño, funcionalidad y amplitud de gama. Esta colección de líneas neutras y puras, ofrece una amplia variedad de medidas. La combinación de productos de la colección da como resultado una enorme versatilidad ofreciendo resultados sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.



Diseñado por
Joan Gaspar

En 1988 entra a trabajar en la empresa VAPOR S.A. dedicada a la fabricación de lámparas con carácter minimalista. A partir de 1992 colabora con diversas empresas en la creación de nuevas líneas de productos.


A partir de 1996 colabora muy estrechamente con la empresa Marsset Iluminación, dedicándose al desarrollo de nuevos productos y ocupándose de la dirección de producto de la empresa, cargo que sigue ocupando en la actualidad.

Sus trabajos han sido seleccionados en diversas ocasiones para los premios FAD. En el 2001 es galardonado con el Delta de Plata por la serie Atlas fabricada por Marsset Iluminación, y en el 2004 por la luminaria Neón de Luz también editada por Marsset Iluminación.

Ha impartido clases de materiales y tecnología aplicadas al diseño industrial en la escuela Elisava i también clases de proyecto en la escuela Eina.

Sus trabajos han sido publicados en numerosas revistas del sector, tanto nacionales como internacionales.

Dibujos técnicos



Roca

Diseño, funcionalidad y amplitud de gama. Esta colección de líneas neutras y puras, ofrece una amplia variedad de medidas. La combinación de productos de la colección da como resultado una enorme versatilidad ofreciendo resultados sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.



Diseñado por
Joan Gaspar

En 1988 entra a trabajar en la empresa VAPOR S.A. dedicada a la fabricación de lámparas con carácter minimalista. A partir de 1992 colabora con diversas empresas en la creación de nuevas líneas de productos.

A partir de 1996 colabora muy estrechamente con la empresa Marsset Iluminación, dedicándose al desarrollo de nuevos productos y ocupándose de la dirección de producto de la empresa, cargo que sigue ocupando en la actualidad.

Sus trabajos han sido seleccionados en diversas ocasiones para los premios FAD. En el 2001 es galardonado con el Delta de Plata por la serie Atlas fabricada por Marsset Iluminación, y en el 2004 por la luminaria Neón de Luz también editada por Marsset Iluminación.

Ha impartido clases de materiales y tecnología aplicadas al diseño industrial en la escuela Elisava i también clases de proyecto en la escuela Eina.

Sus trabajos han sido publicados en numerosas revistas del sector, tanto nacionales como internacionales.

Inodoro de porcelana compacto adosado a pared con salida dual

Adosado a pared
Conjunto de fijaciones: **Incluido**
Forma: **Cuadrado**
Inodoro compacto
Sistema de descarga: **Arrastre**
Tipo de instalación: **De pie**
Tipo de salida: **Dual (vario)**



Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.

-  00 Blanco
-  17 Pergamon


Medidas

Longitud: 365 mm.
Anchura: 600 mm.
Altura: 760 mm.

Compatible

- 341784..0 Cisterna de doble descarga sin tapa (una pieza) 4,5/3L para inodoro
- 341782..0 Cisterna de doble descarga 4,5/3L para inodoro
- 80178C..4 Tapa lacada y aro para inodoro compacto con caída amortiguada
- 80178B..4 Tapa lacada y aro para inodoro compacto

Dibujos técnicos



Imágenes de carácter orientativo, susceptibles de modificación por motivos técnicos, jurídicos o de cualquier otra índole. El amueblamiento reflejado tiene únicamente efecto decorativo y no constituye documento contractual.

Mezclador para lavabo con desagüe automático


Acabado: Cromado
 Caudal (l/min a 3 bares): 8
 Desagüe automático
 Enlaces de alimentación flexibles incluidos
 Lugar de instalación: Lavabo
 Tipo de aireador: Integrado
 Tipo de instalación: De repisa




Esta colección está considerado un icono del diseño en grifería no solamente por sus cualidades físicas y diseño sino también por su eficiencia y funcionalidad. Su diseño atemporal ayuda a conformar una combinación perfecta para los espacios de baño más actuales.



Diseñado por
Ramon Benedito

En los 20 años que lleva colaborando con Roca ha aplicado un criterio de diseño que se puede resumir en una frase: el rigor como método. La lógica confrontación entre tecnología y diseño le ha llevado a una síntesis de resultados adecuados a las exigencias de nuestro tiempo.

Dibujos técnicos

Mezclador bidé con desagüe automático


Acabado: Cromado
 Caño giratorio
 Desagüe automático
 Enlaces de alimentación flexibles incluidos
 Inversor regulador de caudal
 Lugar de instalación: Bidé
 Tipo de instalación: De repisa




Esta colección está considerado un icono del diseño en grifería no solamente por sus cualidades físicas y diseño sino también por su eficiencia y funcionalidad. Su diseño atemporal ayuda a conformar una combinación perfecta para los espacios de baño más actuales.



Diseñado por
Ramon Benedito

En los 20 años que lleva colaborando con Roca ha aplicado un criterio de diseño que se puede resumir en una frase: el rigor como método. La lógica confrontación entre tecnología y diseño le ha llevado a una síntesis de resultados adecuados a las exigencias de nuestro tiempo.

Dibujos técnicos




Mezclador termostático exterior con desviador-regulador de caudal para baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 1,70 m y soporte articulado

Acabado: Cromado
 Caudal (l/min a 3 bares): 10.4
 Inversor regulador de caudal
 Lugar de instalación: Bañera
 Tipo de instalación: Mural

Incluye
 5B1103C00 80/3. Ducha teléfono con 3 funciones: Rain, Soft y Pulse




Formas estilizadas, puras y elegantes dotan a cada espacio de distinción y clase. En esta serie, cada pieza está concebida para conseguir la máxima funcionalidad, facilitando el trabajo diario de cada usuario. Resistencia, versatilidad y comodidad forman un conjunto de piezas de alta calidad y fácil manejo.



Diseñado por
Ramon Benedito

En los 20 años que lleva colaborando con Roca ha aplicado un criterio de diseño que se puede resumir en una frase: el rigor como método. La lógica confrontación entre tecnología y diseño le ha llevado a una síntesis de resultados adecuados a las exigencias de nuestro tiempo.

Dibujos técnicos



Mampara SALGAR Modelo VENTO
 (Se incluye exclusivamente la mampara frontal de ducha de una puerta y un fijo)

Terran

Ref. P1015782BC01..0



Plato de ducha extraplano de STONEX®

Desagüe incluido

Diámetro del desagüe (mm): 90

Forma: Rectangular

Material: STONEX®

Profundidad: Extraplano (menos de 45 mm)

Tipo de fondo antideslizante: Integrado



Platos de ducha fabricados en STONEX®, un material resistente y de larga duración, con la posibilidad de corte a medida. El acabado texturizado le confiere al plato una acentuada propiedad antideslizante.

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa

Sustituya los ".." en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.

	09 Blanco roto
	10 Blanco
	20 Pizarra
	30 Cemento
	40 Negro
	50 Cream
	51 Arena
	73 Coral


Medidas

Longitud: 1400 mm.

Anchura: 700 mm.

Altura: 31 mm.

Dibujos técnicos



Malta

Ref. 373524..0



Plato de ducha de porcelana con fondo antideslizante y tarima acabado wengé

Forma: Rectangular

Material: Porcelana

Profundidad: Profundo (más de 65 mm)

Tarima incluida

Tipo de fondo antideslizante: Integrado

Tipo de instalación: Empotrado / Nicho



Equilibrio y simetría se dan la mano en esta colección para crear una pieza de sólido diseño. El resultado es una propuesta en la que la simplicidad combinada con durabilidad y resistencia se integra perfectamente en cualquier espacio de baño.

Colores y acabados

Cómo obtener la referencia completa

Sustituya los ".." en la referencia por el código del acabado deseado de la lista siguiente.

	00 Blanco
	17 Pergamon
	91 Edelweiss
	92 Graphit


Medidas

Longitud: 1400 mm.

Anchura: 700 mm.

Altura: 80 mm.

Dibujos técnicos



GAMMA



CARACTERÍSTICAS

- Dos colectores verticales de acero en forma de D con medidas $\varnothing 40 \times 30 \times 1,5$ mm.
- Tubos horizontales redondos de medidas $\varnothing 23 \times 1$ mm.
- Soldadura eléctrica de alta tecnología que hace que el acabado sea perfecto.
- Presión máxima de servicio: 10 Bar.
- Temperatura máxima de servicio: 110 °C.
- Tanto el tratamiento de la superficie como el recubrimiento son respetuosos con el medio ambiente.
- Accesorios incluidos en el precio del toallero: purgador, tapón, 4 soportes y sistemas de fijación.
- Cumplimiento de la normativa EN442 y marcado CE
- Acabado blanco RAL 9016



CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas interiores abatibles lacadas en blanco. Fabricante: UNIARTE

Puerta de entrada a vivienda, blindada, con cerradura de seguridad.

Fabricante: UNIARTE

Armarios empotrados de puertas batientes en dos dormitorios.

Revestimiento interior incluido: cajones, barras para colgar y estante superior.

Vestidor abierto (sin puertas) incluyendo cajones, barras para colgar y estante superior.





CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio lacada con rotura de puente térmico y acristalada con doble vidrio. Corredera, abatible o fija, según estancia.

Persianas tipo monobloc.

Persiana motorizada en salón.


Fabricante: ALUGOM





Serie RPT Stilo 76

Abisagrada de 76mm



www.alugom.com


Grupo ALUGOM

Características

Especificaciones técnicas

Tipo	Abisagrada Doble escuadra Junta abierta con junta central
Medidas	
Cerco	71 mm.
Hoja	76 mm.
Montaje	
Cerco	Inglariado
Hoja	Inglariado
Peso máximo recomendado por hoja	75 Kg. (Practicable - 2 Bisagras) 80 Kg. (Oscilo-Batiente)
Acristamiento	
Medidas	Desde 7.5 mm. a 39.5 mm.
Juntas	EPDM
RPT.	Si, con varillas de Poliamida de 24,8 mm.
Herraje	Cámara Europea
Possibilidades constructivas	Perfil de Ventana Perfil de Balconera Oscilo-Batiente Solapa de 25 mm. y 30 mm. Verteaguas, Condensación, Esquineros, ...
No es recomendable fabricar hojas con una medida de hoja inferior a 400 mm	

Diagrama de Isotermas



Stilo-76 RPT

Practicable de 71 mm.

Sección Marco.- 71 mm.
Hoja.- 76 mm.

Espesor acristalado
de 12,5 a 39,1 mm.

Resistencia acústica: **32(-1,-4) dB**
Transmitancia térmica: **3,0 W/m²/K**

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Manablock


Permeabilidad al aire: **CLASE 4**
Estanqueidad al agua: **CLASE E900**
Resistencia al viento: **CLASE C 5**

Medidas **1600 x 2335**
Con Cajón Manablock

Permeabilidad al aire: **CLASE 4**
Estanqueidad al agua: **CLASE E1200**
Resistencia al viento: **CLASE C 5**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todas las perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunas bajo pedido.

Serie Stilo-76 RPT



Serie ST-50 RPT
Practicable de 43 mm.



www.alugom.com



ST-50 RPT

Carpintería practicable con **Rotura de puente térmico**.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **43 mm.**
Sección de Hoja: **50 mm.**

Poliamida en cerco: ...Varillas de 14,8 mm. (PM66 con fibra de vidrio).
Poliamida en Hoja: ...Varillas de 14,8 mm. (PM66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:
Peso por Hoja: **120 Kg. ☐**

Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja: **130 Kg. ☐**

Posibilidad de apertura Oscilo-Batiente con **herraje Osculto**:

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm x 2.500 mm. ☐

Galce Vidrio: desde 12,5 a 44,0 mm.

☐ Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Depto. Técnico-comercial.

Especificaciones técnicas

Permeabilidad al aire • **CLASE 4**
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua • **CLASE E1200**
UNE EN 1027 - EN 12208



Resistencia al viento • **CLASE C5**
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica -- **1,6 W(m²·K)**
UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico *** **38 (-1 ; -5)dB**
UNE EN 14351-1

Capacidad para soportar cargas **** **APTO (350N)**
UNE EN 14609

- Ventilado de 2 hojas de 1200 x 1400 mm.
- ** Ventilado de 2 hojas de 1400 x 2000 mm; viento (v₁₀: 1,0 W/m²K).
- *** Ventilado de 2 hojas de 1200 x 1400 mm; viento (v₁₀: 40 / 2-6).
- **** Ventilado de 2 hojas con fijo de 2500 x 2000 mm.



Serie STILO 50 RPT (Practicable de 43 mm.)



Grupo Alugom



PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES:

Pavimentos interiores:

Zonas nobles y comunes con suelo laminado.

Baños con solados de gres porcelánico de la marca Saloni.

Planta Sótano con solado de gres rústico de la marca Saloni.

Pavimentos exteriores:

Terraza y patio inglés con gres antideslizante de la marca Saloni.

Cocina:

Suelos con solados de gres de la marca Saloni

Alicatados con gres porcelánico de la marca Saloni



Laminado Meister Lc70 Haya



Tarima Flotante Haya Lua

BAÑO PRINCIPAL:

Combinación de Made 14,8 x 90 (elegir Haya o Nogal) en suelo y pared grande de ducha y Lumina Blanco Brillo 30x90 (resto de paredes)

SALONI
cerámica

Fecha: 30/10/15

LUMINA | **REV. LUMINA 30X90 BLANCO BRILLO** | 30x90 cm. | CAS515



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S88

COD. COMER: CAS515

PRODUCTO: REV. LUMINA 30X90 BLANCO BRILLO

FORMATO: 30x90

SERIE: LUMINA

GRUPO CAT: Pasta blanca

GRUPO: Grupo BIII. Anexo L

RELIEVE: Flat Relief


ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: NO

SALONI
cerámica

Fecha: 30/10/15

ARQUITECT | **PAV. MADE 14,8X90 HAYA** | 14.8x90 cm. | XP5580



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S103

COD. COMER: XP5580

PRODUCTO: PAV. MADE 14,8X90 HAYA

FORMATO: 14.8x90

SERIE: ARQUITECT

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo BIa. Anexo G

RELIEVE: Slight relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: SÍ

Fecha: 30/10/15

SALONI
cerámica

ARQUITECT | **PAV. MADE 14,8X90 NOGAL** | 14.8x90 cm. | XP5690



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S103

COD. COMER: XP5690

PRODUCTO: PAV. MADE 14,8X90 NOGAL

FORMATO: 14.8x90

SERIE: ARQUITECT

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Slight relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: sí

RESTO DE BAÑOS:

Paredes: Intro 30 x 90 (elegir Gris o Crema)

Mosaico Intro 30 x 90 (elegir Gris o Crema)

Suelo: Intro 60 x 60 (elegir Gris o Crema)

SALONI
cerámica

INTRO



BASES



REV. INTRO 30X90 CREMA
BHL620



REV. INTRO 30X90 GRIS
BHL710



REV. INTRO 30X90 MARFIL
BHL670



REV. MOS.INTRO 30X90 CREMA
YC5620



REV. MOS.INTRO 30X90 GRIS
YC5710

SÓTANO:

Suelos: Madeira 30 x 61 (elegir Gris o Marrón)

SALONI
cerámica

Fecha: 30/10/15

MADEIRA | **PAV. MADEIRA 30X61 GRIS** | 30x61 cm. | BLR710



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S75

COD. COMER: BLR710

PRODUCTO: PAV. MADEIRA 30X61 GRIS

FORMATO: 30x61

SERIE: MADEIRA

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Slight relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: SÍ

SALONI
cerámica

Fecha: 30/10/15

MADEIRA | **PAV. MADEIRA 30X61 MARRON** | 30x61 cm. | BLR630



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S75

COD. COMER: BLR630

PRODUCTO: PAV. MADEIRA 30X61 MARRON

FORMATO: 30x61

SERIE: MADEIRA

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Slight relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: SÍ

Fecha: 30/10/15

MADEIRA | **PAV.ANTID. MADEIRA 30X61 MARRON** | 30x61 cm. | BPX630



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S76

COD. COMER: BPX630

PRODUCTO: PAV.ANTID. MADEIRA 30X61 MARRON

FORMATO: 30x61

SERIE: MADEIRA

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Relieve

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: SÍ

Fecha: 30/10/15

MADEIRA | **PAV.ANTID. MADEIRA 30X61 GRIS** | 30x61 cm. | BPX710



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S76

COD. COMER: BPX710

PRODUCTO: PAV.ANTID. MADEIRA 30X61 GRIS

FORMATO: 30x61

SERIE: MADEIRA

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Relieve

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: SÍ

COCINA:


Paredes: LUMINA BLANCO 30X90 (Elegir brillo o mate)

Suelo: HYDRA 60X60 (elegir Bronce o Antracita)

SALONI
cerámica

Fecha: 30/10/15

LUMINA | **REV. LUMINA 30X90 BLANCO BRILLO** | 30x90 cm. | CAS515



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S88

COD. COMER: CAS515

PRODUCTO: REV. LUMINA 30X90 BLANCO BRILLO

FORMATO: 30x90

SERIE: LUMINA

GRUPO CAT: Pasta blanca

GRUPO: Grupo BIII. Anexo L

RELIEVE: Flat Relief


ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: NO

SALONI
cerámica

Fecha: 30/10/15

LUMINA | **REV. LUMINA 30X90 BLANCO MATE** | 30x90 cm. | CAS535



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S88

COD. COMER: CAS535

PRODUCTO: REV. LUMINA 30X90 BLANCO MATE

FORMATO: 30x90

SERIE: LUMINA

GRUPO CAT: Pasta blanca

GRUPO: Grupo BIII. Anexo L

RELIEVE: Flat Relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: NO

Fecha: 30/10/15

SALONI
cerámica

HYDRA | **PAV. HYDRA 60X60 ANTRACITA** | 60x60 cm. | QC8760



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S93

COD. COMER: QC8760

PRODUCTO: PAV. HYDRA 60X60 ANTRACITA

FORMATO: 60x60

SERIE: HYDRA

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Slight relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: sí

Fecha: 30/10/15

SALONI
cerámica

HYDRA | **PAV. HYDRA 60X60 BRONCE** | 60x60 cm. | QC8260



DATOS TÉCNICOS



GRUPO PRECIO: S93

COD. COMER: QC8260

PRODUCTO: PAV. HYDRA 60X60 BRONCE

FORMATO: 60x60

SERIE: HYDRA

GRUPO CAT: Porcelánico

GRUPO: Grupo B1a. Anexo G

RELIEVE: Slight relief

ACABADO: Natural

APTO USO EXTERIOR: sí

ELECTRODOMÉSTICOS, ENCIMERA Y FREGADERO EN COCINA:

Lavavajillas BOSCH SMV41D10EU

Lavadora integrable BOSCH WAE20067EE

Horno BOSCH HBA22R251E

Microondas BOSCH HMT72G650

Placa de inducción BOSCH PIL975N14E de 90 cm

Campana extractora decorativa BOSCH DWB097A50

Fregadero de acero inoxidable encastrado

Grifería Teka ARK 915

Encimera de granito nacional



Rincones de Montecanal



Serie | 4 Lavavajillas

SMV41D10EU

Totalmente integrable
Negro

EAN: 4242002810577



A++

Lavavajillas de 60 cm A++.

- **A++:** cuida el medioambiente y tu bolsillo gracias a su altísima eficiencia energética.
- **Cesta superior regulable en altura:** disfruta de un volumen extra para tus platos y copas más grandes.
- **Función VarioSpeed:** resultados perfectos hasta 3 veces más rápido.
- **Sistema AquaStop:** garantía de por vida contra los daños producidos por fugas de agua.
- **Tecnología GlassProtect:** protección completa del cristal para mantener el brillo del primer día.

Datos técnicos

Consumo de agua (L) :	10,0
Tipo de construcción :	Encastrable
Altura de la encimera extraíble (mm) :	815
Medidas del nicho de encastre :	815-875 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) :	1155
Patatas regulables :	Sí pero sólo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm) :	60
Zócalo regulable :	Tanto horizontal como vertical
Peso neto (kg) :	32,0
Peso bruto (kg) :	35,0
Potencia de conexión (W) :	2400
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	175
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm) :	165
Longitud del manguito de salida :	190,0
Número de opciones de posición :	12
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	258
Consumo de energía (kWh) :	0,90
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) :	0,10
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) :	0,10
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) :	2800
Rendimiento de secado :	A
Programa de referencia :	Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min) :	210
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	48
Tipo de instalación :	Totalmente integrable



Accesorios opcionales

SGZ1010 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS EXT. AQUASTOP
SMZ2055 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO
SMZ5000 : Accesorio
SMZ5001 :

Serie | 2 Classixx Lavadoras

WAE20067EE
Lavadora carga frontal
Blanco
EAN: 4242002809052



A+++

Lavadora con mínimo consumo de agua para respetar el medioambiente.

- Detecta la carga del tambor para adaptar el consumo de agua.
- **A+++**: la mejor clase de eficiencia energética del mercado.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Libre instalación
Altura de la encimera extraíble (MM) :	820
Dimensiones del aparato :	848 x 598 x 590
Peso neto (kg) :	69,0
Potencia de conexión (W) :	2300
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	160
Clasificación de rendimiento de limpieza :	A
Bisagra de puerta :	a la izquierda
Ruedas de desplazamiento :	No
Capacidad de algodón (kg) - NUEVA (2010/30/EC) :	7,0
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) :	A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	172
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) :	0,13
Consumo de electricidad en «modo sin apagar» (2010/30/EC) :	1,50
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) :	10780
Eficacia centrifugado :	D
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (2010/30/EC) :	1000
Duración media del programa algodón a 40° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) :	235
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga completa (2010/30/EC) :	235
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) :	235
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW :	58
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW :	75
Tipo de instalación :	Encastrable bajo encimera




Accesorios opcionales

WMZ2200 : ACCESORIO LAVADORA
 WMZ2420 : ACCESORIO LAVADORA

Serie | 6 Hornos

HBA22R251E
Horno multifunción
Acero inoxidable
EAN: 4242002569376



A

Horno convencional: cocina fácil y cómodamente.

- **7 funciones**: elige la cocción perfecta para cada plato.

Datos técnicos

Color del frontal :	Acero inoxidable
Tipo de construcción :	Encastrable
Sistema de limpieza :	No
Medidas del nicho de encastre :	575-597 x 560 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	595 x 595 x 515
Material del panel de mandos :	Acero inoxidable
Material de la puerta :	vidrio
Peso neto (kg) :	28,0
Volúmen útil (de la cavidad) :	61
Metodo de coccion :	Descongelar, Grill variable amplio, Grill variable reducido, Hornear, Sólera, Turbogril, Turbohornear 2D
Material de la cavidad :	esmalte
Regulación de temperatura :	Mecánico
Número de luces interiores :	1
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	95
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :	103,7
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3580
Intensidad corriente eléctrica (A) :	16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	sin enchufe

Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional
 1 x Bandeja universal



4 242002 569376

Serie | 4 Microondas

HMT72G650
Horno microondas con grill
Acero inoxidable
EAN: 4242002447155



Microondas integrable de 38 cm de alto:
descongelación ultra rápida, calentamiento
y cocción perfecta de los alimentos.

• **Función Grill:** asado perfecto y ultra rápido.

Datos técnicos

Tipo de horno microondas : Funciones microondas+Grill
 Tipo de control : Mecánico
 Color del frontal : Acero inoxidable
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 280 x 453 x 320
 Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 194,0 x 290 x 285,0
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Peso neto (kg) : 16,0
 Peso bruto (kg) : 19,0
 Potencia máxima de las microondas : 800
 Potencia de conexión (W) : 1270
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 230
 Frecuencia (Hz) : 50
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra



Serie | 8 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PIL975N14E
Inducción, 90 cm de ancho
Terminación Premium
EAN: 4242002475905



Placa de inducción: rapidez, limpieza y
seguridad, con el mínimo consumo.

• **Inducción:** rápida, precisa, fácil de limpiar y eficiente.
 • **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento hasta en un 50%.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción : Encastrable
 Entrada de energía : Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
 Tipo de dispositivos de regulacion : TouchControl Basic
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 880 x 330
 Anchura del producto : 916
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 51 x 916 x 353
 Peso neto (kg) : 12,0
 Peso bruto (kg) : 13,0
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica : vitrocerámica
 Color superficie superior : acero inoxidable, negro
 Color del marco : acero inoxidable
 Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7200
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60



reddot design award
 winner 2012



Serie | 4 Campanas

DWB097A50
 EAN: 4242002774640
 Campana decorativa diseño
 Box Slim
 Ancho 90 cm



Campana de pared: libertad para el diseño de la cocina.

- **Potencia de extracción:** 730 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Iluminación LED:** máxima eficiencia energética.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 5 min de funcionamiento intensivo.
- **Extra Silencio:** alto rendimiento con potencia sonora de 55 dB.

Datos técnicos

Color del conducto decorativo :	Acero inoxidable
Tipología :	Chimenea
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	130
Altura del conducto decorativo :	582-908/582-1018
Altura del producto, sin conducto decorativo :	46
Dist mín resp zonas cocc eléct :	550
Dist mín resp zonas cocc gas :	650
Peso neto (kg) :	19,0
Tipo de control :	Electrónico
Número de niveles de extracción :	3 escalones
Máxima extracción de aire (m3/h) :	460
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) :	430
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) :	350
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m3/h) :	730
Numero de lámparas :	3
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	55
Diámetro de la salida de aire :	120 / 150
Material del filtro antigrasa :	Washable synthetic
Potencia de conexión (W) :	139
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Adosado a la pared



FREGADERO STYLO 2C




Características

- Fregadero de dos cubetas
- Acero inoxidable 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Profundidad de las cubetas 170 mm
- Mueble de 80 cm

Medidas exteriores mm: 828 x 485

Medidas encastre mm: 810 x 465

Dibujo técnico



Color	Referencia	EAN 13
Inox (orificio grifo)	11107028	8421152029121

Accesorios fregaderos


Tritador	si, opcional
Tabla de cortar	si, opcional
Cesta	si, opcional
Colador	-
Dispensador jabón	si, opcional

**Características**

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo



Encimera de granito nacional

Dibujo técnico

Color	Referencia	EAN 13
Cromo	23.915.12.00	8421152084717

DETALLE DE CALDERA Y MECANISMOS ELÉCTRICOS:

Caldera Marca SIME Modelo BRAVA SLIM HE

Mecanismos eléctricos Marca NIESSEN Modelo ZENIT



Rincones de Montecanal

BRAVA: PEQUEÑA PERO GRANDE

Brava Slim es una gama de calderas murales de nueva generación, extraordinariamente compactas y funcionales y es la respuesta ideal, a las exigencias de los ambientes domésticos modernos, en los cuales el espacio, se debe de disfrutar en la mejor de las condiciones. No obstante con dimensiones contenidas, posee características y soluciones técnicas que superan

a otra clase de productos; por ello estamos orgullosos y afirmamos que no obstante al ser pequeña es "grande". El elegante diseño y la facilidad de utilización, contribuye a mejorar la utilización por parte del usuario que podrá apreciar durante años, la calidad y fiabilidad que SIME da a cada uno de sus productos, gracias a su larga experiencia.



PLUS TECNOLÓGICO

- Dimensiones muy contenidas
- Todas las calderas son monotérmicas
- Grupo hidráulico en latón con conexiones a norma DIN
- Envoltorio en tres piezas
- Gestión de ACS con doble sonda
- Control retroactivo de la combustión con válvula de gas electrónica
- Instalable al exterior o encastrable a través de un accesorio o kit

	CONDENSACION		CONVENCIONAL
	Instantánea	sólo calefacción	cámara estanca
25 kW	Brava Slim 25 HE	Brava Slim 25 HE T	Brava Slim 25 BF
30 kW	Brava Slim 30 HE		Brava Slim 30 BF
35 kW	Brava Slim 35 HE		
40 kW	Brava Slim 40 HE		Brava Slim 40 BF

La serie más completa y polivalente



Remanso De Tranquilidad

Por sus inagotables acabados, sus infinitas prestaciones y la sencillez en su instalación. Zenit se desmarca y representa el nivel más alto en funcionalidad y diseño.

Zenit alcanza la cima del diseño, la diversidad, la polivalencia, las prestaciones y por supuesto, de la comodidad al presentar todas las facilidades en su instalación. Presente en diferentes

espacios; hogar, oficinas, lugares de ocio, etc., Zenit representa la opción más inteligente para aportar un extra de confort y decoración.

Además, valor y funcionalidad también pueden ser sostenibles. Por algo Zenit ha sido la **primera serie certificada con Ecodiseño***



*Más información ambiental, consultar la web www.abb.es/niessen



Rincones de Montecanal